IVS-ADL



IVS-ADL

产

CUT OUT Dimensions:263 $^{+1.5}_{-0}$ X 182 $^{+1.5}_{-0}$ MM



CUT OUT Dimensions：263 $^{+1.5}_{-0}$ X 210 $^{+1.5}_{-0}$ MM



CUT OUT Dimensions: 286.5 $^{+1.5}_{0}$ x 225.5 $^{+1.5}_{0}$ mm

IVS-ADL



CUT OUT Dimensions：386.5 $^{+1.5}_{-0}$ X 239 $^{+1.5}_{-0}$ MM



IVS-ADL

产



CUT OUT Dimensions : 458 +1.5 X 278 +1.5 MM



CUT OUT Dimensions : 520.5 +1.5 X 312 +1.5 MM

LCD		TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
	分	x			x	x	x	x	x
	亮	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m cd m
	光								
		上 下			上 下		上 下	上 下	上 下
		五							
	光	以上							
		万		万					
	入	V DC IN			保				
		内 VESA							
件	作	Win WIN Linux 作							
	作	C							
	作	C 冷凝							
	储	C							
	冲击	g ms IEC							
		Hz Grms IEC							
	EMC	CE Class A							
	IP	IP 前							

[redacted]

[redacted]

[redacted]

所有产品规格如有更改，不

信

IVS-A L

件

所有产品规格如有更改，不